

第18回リトルシニア所沢市長杯争奪親睦大会要項

主催 所沢南リトルシニア野球協会
大会事務局長 宮崎茂弘
住所 所沢市宮本町1-10-28-209
連絡先 電話 090-2468-0107
後援 所沢市
所沢市教育委員会

記

大会要項

1. 大会日程 令和7年11月16日(日)、11月24日(日)、予備日12月13日(土)
雨天等で中止の場合は当日の6時00分に決定。
2. 受付 11月16日、6時45分より所沢航空記念公園野球場正面玄関にて
3. 開会式 所沢航空記念公園野球場、11月16日(日)、7時15分
7時00分から選手整列
4. 試合会場 11月16日(日)、第1及び2回戦、所沢航空記念公園野球場
川越シニアグラウンド
狭山シニアグラウンド
ふじみ野市営球場
11月24日(日)、準決勝・決勝戦、所沢航空記念公園野球場
5. 試合 開会式に引続き各会場にて開始
全16チームのトーナメント戦により優勝、準優勝、第3位を決定。
リトルシニア関東連盟規程及び北関東支部規程に準ずる
試合は1時間50分を超えた場合、新しいイニングには入らない。
準決勝までは引分けの場合はタイブレークを行わずに最終出場者の
打順によるくじ引きとする。
投球回数制限は連盟規定に従う。
6. 審判員 各チーム3名
16日6時50分集合(航空公園球場)
航空公園球場以外の試合会場の担当審判員は各試合会場に直接集合
する。
7. 選手登録 選手登録カード(又は追加選手登録書控え)を、連盟規定メンバー表と
共に試合会場本部に提出する
8. 参加費 9,000円、開会式当日受付にて徴収。
また試合毎に、各チーム3個の試合球(支部球)を提供する。
9. 大会案内チーム 上尾チーム、浦和チーム、大宮東チーム、川越チーム、狭山チーム
秩父チーム、戸田チーム、新座チーム、新座東チーム
富士見チーム、ふじみ野チーム、毛呂山武州チーム(前回優勝)
和光チーム、岩槻チーム、深谷彩北チーム、所沢南チーム

その他

1. 各チームは団旗及びプラカードを用意する。
2. 大会初日、各チームはスタンド正面で受付を済ました後、一塁側グラウンド入口より入場、係員の指示で整列する。
航空公園球場の第1試合のチームは、到着後すぐに荷物をメインスタンドの所定の位置に置いた後、用具をベンチ前に並べる。
3. 航空公園球場以外での第1試合のチームは選手代表2名がプラカード・団旗を持って開会式に参加し、残りの選手は直接試合会場に向かうものとする。
開会式に参加した選手については個別に選手登録の確認と用具点検を行った後、ベンチに入ることができる。
4. 各グラウンドの試合開始時間は以下のとおりとなります。
航空公園球場（11月16日）：
開会式に引続きグラウンド開放、9時00分 第1試合開始
狭山シニアグラウンド、川越シニアグラウンド、ふじみ野市営球場、：
7時40分グラウンド開放、9時 第1試合開始。
航空公園球場（11月24日決勝）：
8時00分グラウンド開放、9時15分 第1試合開始
各会場の審判はグラウンド開放時間15分前までに直接試合会場に集合してください。
5. 第2試合の用具点検は4回終了時、各チーム所定の待機場所でおこなう。
予選第3試合、及び決勝戦の2試合目のチームは入替があった選手のみを対象とする。
6. 第2試合以降の試合にあつては各試合会場のグラウンド責任者の指示に従い、グラウンドの外でウォームアップを済ませ、グラウンドではトスバッティング、キャッチボールから開始する。
7. 開会式の整列は次の順番で行う。
選手は前回優勝の所沢南チームを中央に一塁側よりチーム名順に各チーム2列で整列する。
役員、審判は一塁側に、各チーム監督、コーチは3塁側に整列する。
8. 駐車場については別途ご案内します。
川越シニアグラウンド、狭山シニアグラウンド、ふじみ野市営球場の第1試合のチームの開会式出席の車両1台について航空公園球場内駐車場への駐車とする。
9. 抽選会以降に辞退チームが発生した試合会場においては、当日の参加チームによる巴戦を行い勝者を決定する。
順位は勝率、同率の場合は当該チーム間での勝敗、当日の総失点、総得点の順で順位を決定し同率の場合は最終出場者の打順によるくじ引きとする。なお巴戦においては各試合でのくじ引きは行わない。
10. 投球回数制限は連盟規定に従う。
ダブルヘッダー2試合目についてはメンバー表に残投球可能数を記載する。

11月下旬の大会実施となるため、天候の具合によっては16時にはボールが見えづらくなり、第3試合は日没コールドも想定されます。

このため準決勝戦までは1時間50分を経過後は新しいイニングには入らないものとします。各チームにおかれましてはスピーディな試合運営にご協力いただきますようお願いいたします。